

**УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Курганской области)**

ул. Куйбышева, 46, г. Курган, 640020
Тел. (3522) 41 33 36, факс (3522) 41 38 63 <http://www.45.rospotrebnadzor.ru> E-mail: info@45.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 70575618 ОГРН 1054500005966 ИНН 4501113122 КПП 450101001

**Предписание № 07/023- 23г
об устранении выявленных нарушений**

от 07 июля 2023 г.
(дата выдачи)

г. Шадринск, ул. Луначарского, 20
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области, Неверовой Мариной Сергеевной

(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения Начальника Шадринского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области, Главного государственного санитарного врача по городу Шадринску, Шадринскому, Шатровскому, Каргапольскому районам Н.А. Устюжаниной № 07/028-23 от 02.06.2023 КНМ 45230041000102855571

в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНЫЙ БОР" ИНН 4502006130; ОГРН
1024501208490;

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердловский тракт, 43А)

1. ч.1 ст. 24, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7, п.9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: покрытие потолка в помещении грязной зоны дезкамеры; покрытия стен и потолка в палатах изолятора имеют дефекты (отслоилось лакокрасочное покрытие).

3. ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.64, п.73 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» по данным историй болезни 85 получателей социальных услуг не привиты против дифтерии и столбняка. По данным историй болезни из 24 подлежащих прививкам против кори - 19 проживающих не привиты, данных о прививках против кори на них не представлено, у 4 проживающих выполнена только вакцинация против кори, данных о ревакцинации нет, что подтверждается экспертной оценкой № 45-20-14-204-2023 от 04.07.2023.

В структурном подразделении ПНИ ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490), по адресу 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Мальцевский тракт, 12 выявлены нарушения обязательных требований:

4. ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: у поступивших в 2023 году получателей социальных услуг Липовенко В.В.(дата поступления 02.05.2023), Новиковой В.А. (дата поступления 19.04.2023), Евтюшенко Е.Н. (дата поступления 07.03.2023), Уфимцевой Е.К. (дата поступления 27.01.2023), Чайковской Т.Г. (дата поступления 19.04.2023) в справках об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение последних 21 дня до поступления в учреждение отсутствовали даты выдачи справок, что не позволяет оценить контакт поступивших с больными инфекционными заболеваниями в течение 21 дня до поступления в учреждение, что подтверждается экспертной оценкой № 45-20-14-204-2023 от 04.07.2023.

5. ч.1 ст. 24, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7, п.9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: покрытия стен, пола помещений прачечной; стен, дверей, батарей помещений бани; потолка в женском и мужском туалете 1 этажа; покрытие стен в мужском туалете 2 этажа; потолка и стен межэтажной лестницы; пола складского помещения для личных вещей проживающих; покрытия потолка, стен и пола в помещениях чистой и грязной зон дезкамеры; покрытия стен, дверей, пола в палатах приемно-карантинного отделения имеют дефекты в виде отслоения штукатурки, лакокрасочного покрытия, дефекты линолеумного покрытия, трещины в стенах и потолке, дефекты керамической плитки, на потолке имеются следы протеканий и признаки поражения грибом, в помещениях чистой и грязной зон дезкамеры полы не имеют герметичного стыка со стеной (дыры в стыках), что препятствует проведению ежедневной влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами.

6. ч.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: стены складского помещения, для хранения личных вещей проживающих, не имеют облицовки материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 м.

7. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.5.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: стеллажи для тазов в бане не имеют гигиенического покрытия, подвержены коррозии, деревянные элементы конструкции расслоились, имеются признаки разрушения.

8. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.10, 9.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или

оказание услуг»: контейнерная площадка для сбора и накопления ТКО не оборудована твердым (асфальтовое, бетонное) покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, превышающее площадь основания на 1 м. во все стороны (контейнера установлены на железных листах).

9. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: территория зоны отдыха для проживающих не оборудована стационарными или временными туалетами.

10. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: мебель установленная в холлах 1 и 2 этажей (диваны и кресла с обивкой из кожзаменителя) имеет дефекты (трещины, царапины, отсутствие верхнего слоя), что не обеспечивает возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11. ч.1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: на пищеблоке ПНИ 04.07.2023 в 15. час 00 мин. бракераж блюд для питания проживающих в социальном учреждении проводился с нарушением требований, в журнал не заносились сведения о времени приготовления блюд с 02.07.2023, 03.07.2023, 04.07.2023 в связи с чем невозможно установить срок реализации блюд.

12. ч.1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: на пищеблоке ПНИ 04.07.2023 в 15. час 00 мин. для питания проживающих в социальном учреждении не оставлена суточная проба полдника от 02.07.2023, а именно куриное яйцо вареное (реализация в 16 час. 02.07.2023).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

ПРЕДПИСЫВАЮ:

**ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНЬ БОР"
ИНН 4502006130 ОГРН 1024501208490**

В ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» 641871, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А) принять меры по устранению нарушений:

1. ч.1 ст. 24, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7, п.9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: устранить дефекты покрытия потолка в помещении грязной зоны дезкамеры, покрытия стен и потолка в палатах изолятора **в срок до 30.12.2024 г.**

2. ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.64, п.73 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить 100 % охват подлежащих прививкам получателей социальных услуг прививками против дифтерии, столбняка и кори **в срок до 30.12.2024 г.**

В структурном подразделении ПНИ ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» по адресу 641870, Курганская область, г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12 принять меры по устранению нарушений:

3. ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: обеспечить приём поступающих в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания с наличием медицинской справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания, осуществлять контроль за полнотой и достоверностью информации в справках **в срок до 01.10.2023 г .**

4. ч.1 ст. 24, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7, п.9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: устранить дефекты отделки покрытия стен, пола помещений прачечной; стен, дверей, батарей помещений бани; потолка в женском и мужском туалете 1 этажа; покрытие стен в мужском туалете 2 этажа; потолка и стен межэтажной лестницы; пола складского помещения для личных вещей проживающих; покрытия потолка, стен и пола в помещениях чистой и грязной зон дезкамеры; покрытия стен, дверей, пола в палатах приемно-карантинного отделения; полы в помещениях чистой и грязной зон дезкамеры обеспечить герметичными стыками со стеной **в срок до 30.12.2024 г.**

5. ч.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: стены складского помещения, для хранения личных вещей проживающих облицевать материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 м. **в срок до 30.12.2024 г.**

6. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.5.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: заменить деревянные элементы стеллажей для хранения тазов в бане, железные конструкции обеспечить гигиеническим покрытием,

позволяющим проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств в срок до 30.12.2024 г.

7. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.10, 9.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: оборудовать контейнерную площадку для сбора и накопления ТКО твердым (асфальтовое, бетонное) покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, превышающее площадь основания на 1 м. во все стороны в срок до 01.10.2023г.

8. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: оборудовать территорию зоны отдыха для проживающих стационарными или временными туалетами в срок до 01.10.2023г .

9. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: холлы 1 и 2 этажей обеспечить мягкой мебелью без дефектов (диваны и кресла) для возможности проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в срок до 30.12.2024 г.

10. ч.1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: обеспечить проведение бракеража блюд в соответствии с действующими требованиями, с указанием даты и часа приготовления в срок до 01.10.2023 г.

11. ч.1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке обеспечить отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции в срок до 01.10.2023г.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)
(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНЬЙ БОР"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области

по адресу: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского, 20 (Shadrinsk@45.gospotrebnadzor.ru) или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по пп.3,7,8,10,11 в срок до 01.10.2023, по пп.1,2,4,5,6,9 в срок до 30.12.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическим лицом и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством; гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке. Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области по Курганской области, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
Шадринского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Курганской области

Неверова М.С.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ:

С предписанием ознакомлен(а) и получил (а) «__» _____ 20__ г.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)