



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
по Курганской области

Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 07/ 26 -24г г.Шадринск, ул.Луначарского, 20 « 12 » августа 24 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Гаевой Надеждой Анатольевной, заместителем начальника Шадринского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАДРИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
ИНН 4502004133 ОГРН 1024501207191

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения ч.1 ст. 24, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3.5, 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

- покрытие стен, пола помещений прачечной, дезкамеры, складского помещения, стен помещений бани, туалетных комнат, структурного подразделения ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12 имеет дефекты в виде отшелушивания краски, дефекты керамической плитки, дефекты линолеума, что препятствует проведению ежедневной влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами.

- в структурном подразделении ПНИ г. Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43а стена и потолок палаты ПКО поражены грибок, покрытия пола, стен помещений ПКО, прачечной, коридоров, туалетов, жилых комнат имеют повреждения в виде отшелушивания краски, дефекты керамической плитки, дефекты линолеума, что препятствует проведению ежедневной влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами.

В соответствии с п. 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибок и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным

способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

2. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: в рекреации структурного подразделения ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12 используется мягкая мебель без съемных чехлов (накинута покрывала)

В соответствии с п. 9.24.СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.

3. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.26 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: кабинки туалетных помещений структурного подразделения ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12 не оборудованы дверями.

В соответствии с п. 9.26.СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» на каждом этаже организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, оборудуются туалеты для мужчин и женщин.

Туалеты оборудуют умывальниками и кабинами с дверями. Кабины оснащают мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Во вновь строящихся организациях в туалетах для мужчин дополнительно устанавливают писсуары, оборудованные перегородками. Умывальные раковины обеспечиваются мылом или иными моющими средствами, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

На этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты должны быть оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп.

4. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: в структурном подразделении ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12 отсутствует резервное горячее водоснабжение на период отключения централизованной системы горячей воды в туалетных для проживающих.

В соответствии с п. 2.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание

услуг» здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.

5. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: в структурном подразделении ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12 частично отсутствуют москитные сетки в жилых комнатах.

В соответствии с п. 9.42. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в помещениях столовой, жилых комнат, спален, медицинского назначения устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения.

6. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: в структурном подразделении ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12 уровень искусственной освещенности не соответствует гигиеническим нормативам:

- в комнате 4 корпус 1, 2 этаж составляет 140 ± 13 лк, при допустимом уровне не менее 150 лк;
 - в комнате 7/1 корпус 2, 1 этаж составляет 129 ± 12 лк, при допустимом уровне не менее 150 лк,
- что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № П886 от 15.07.2024, проведенных в ходе планового профилактического визита Шадринским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.21ПК64 от 27.08.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации).

В соответствии с п. 9.20. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим нормативам естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий.

7. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: тазы в бане структурного подразделения ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12 имеют следы коррозии,

что препятствует проведению обработки дезинфицирующими средствами.

В соответствии с п. 8.5.8. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» ванны и тазы, предназначенные для мытья, должны быть выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами.

8. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: в прачечной структурного подразделения ПНИ г. Шадринск, ул. Свердловский тракт, 43А нарушается поточность грязного и чистого, допускается пересечение потоков по причине аварийного состояния гладильного помещения.

В соответствии с п. 8.3.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья, кроме прачечных самообслуживания.

9. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.5 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: в прачечной структурного подразделения ПНИ г. Шадринск, ул. Свердловский тракт, 43А защитная арматура светильников не герметична, закреплена на проволоке.

В соответствии с п. 9.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях, коридорах, гостиных, помещениях для занятий, обеденном зале-столовой и других помещениях применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками со светорассеивающей арматурой, для производственных помещений столовой, прачечной и душевых - с влагозащитной арматурой, в помещениях медицинского назначения - с закрытыми светильниками. Не используются в одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения лампы разного типа.

10. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции»: в помещениях продуктового склада структурного подразделения ПНИ г. Шадринск, ул. Свердловский тракт, 43А температура воздуха, где хранятся: картофель, капуста, морковь +22*С, манной крупы +26*С.

Согласно п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов.

Согласно п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» при хранении пищевой

продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Изготовителями установлены условия хранения манной крупы не более 20*С (АО Мельница, г. Омск, ул. Сибирская, 47); картофеля, капусты, моркови не более +10*С (ЗАО «Картофель» Кетовский район, с. Митино, Советская 27).

11. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: внутренняя отделка стен в помещениях продуктового склада структурного подразделения ПНИ г. Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43Ас повреждениями (краска частями отпала), что является нарушением требований

В соответствии с п. п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» внутренняя отделка производственных помещений предприятий общественного питания не должна иметь повреждений.

12. ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» (ИНН 4502006130; ОГРН 1024501208490; 641871, Курганская область, г.Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А) выявлены нарушения 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: в продуктовом складе структурного подразделения ПНИ г. Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43Анет подводки горячей воды.

В соответствии с п. п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами, в т.ч горячего водоснабжения.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНЬ БОР" ИНН 4502006130, ОГРН 1024501208490 в срок до 01.07.2025 принять меры по устранению нарушений:

1. ч.1 ст. 24, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3.5, 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: устранить дефекты покрытия стен, пола помещений прачечной, дезкамеры, складского помещения, стен помещений бани, туалетных комнат, структурного подразделения ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12, обеспечить проведение ежедневной влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами.

- в структурном подразделении ПНИ г. Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43а устранить грибковое повреждение стены и потолка палаты ПКО, устранить повреждения покрытия пола, стен помещений ПКО, прачечной, коридоров, туалетов, жилых комнат, обеспечить проведение ежедневной влажной уборки, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

2. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: не допускать использование мягкой мебели без съемных чехлов в рекреации структурного подразделения ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12

3. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.26 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: оборудовать дверями кабинки туалетных помещений структурного подразделения ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12.

4. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: обеспечить резервное горячее водоснабжение на период отключения централизованной системы горячей воды в туалетных для проживающих в структурном подразделении ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12

5. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: обеспечить москитными сетками все жилые помещения в структурном подразделении ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12.

6. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: в структурном подразделении ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12 обеспечить уровень искусственной освещенности :

- в комнате 4 корпус 1, 2 этаж не менее 150 лк;
- в комнате 7/1 корпус 2, 1 этаж не менее 150 лк.

7. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: не допускать использование тазов со следами коррозии в бане структурного подразделения ПНИ г.Шадринск, ул.Мальцевский тракт, 12, обеспечить проведение обработки дезинфицирующими средствами.

8. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: в прачечной сруктурного подразделения ПНИ г. Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А устранить нарушение поточности грязного и чистого белья, не допускать пересечение потоков.

9. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.5 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: в прачечной структурного подразделения ПНИ г. Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А устранить дефекты защитная арматура светильников, обеспечить герметичность, защитной арматуры.

10. п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции»: в помещениях продуктового склада структурного подразделения ПНИ г. Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А обеспечить температурный режим хранения овощей, круп

11. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: устранить повреждения внутренней отделки стен в помещениях продуктового склада структурного подразделения ПНИ г. Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А.

12. ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: в продуктовом складе структурного подразделения ПНИ г. Шадринск, ул.Свердловский тракт, 43А обеспечить подводку горячей воды подводки горячей воды.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ГБУ "ПНИ "Зеленый бор" ИНН 4502006130, ОГРН 1024501208490, 641871, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ШАДРИНСК, ТРАКТ СВЕРДЛОВСКИЙ, Д. 43А


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области по адресу: 641870, Курганская область, г.Шадринск, ул.Луначарского, 20 (Shadrinsk@45.rospotrebnadzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 1.07.2025 .

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника		Гаева Н.А.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 12 » 08 2024 г. 


(инициалы и фамилия)